



PRODUCCIÓN DE FORRAJES ASOCIADOS PARA ALIMENTAR GANADO Y CONTROLAR MALEZAS

Amigo agricultor:

Para controlar las malas hierbas en nuestras parcelas y alimentar bien a nuestros animales con un forraje más equilibrado, podemos sembrar cultivos asociados.

Eso quiere decir que podemos mezclar dos cultivos forrajeros al mismo tiempo.

El cultivo asociado produce mayor y mejor forraje; podemos sembrar la avena o cebada con leguminosas como la vicia dasycarpa.



VENTAJAS DE SEMBRAR CEREALES ASOCIADOS CON VICIA DASYCARPA

Sembrando cereales asociados con vicia dasycarpa, tendremos las siguientes ventajas:

- * Producir forraje de mejor calidad, que ayudan para que nuestros animales tengan energía (con los *carbohidratos*) y les sirva para que engorden, den más leche y trabajen mejor (con las *proteínas*).
- * Los animales podrán comer mejor este forraje asociado y habrá menos riesgo de timpanismo (esto es cuando se les hincha la panza por comer alfalfa fresca).
- * Controlar las malas hierbas como los nabos, comino, k' hora, muni y otras. Esto es porque cuando hay dos especies creciendo juntas, hacen más sombra y evitan que las malezas crezcan.
- * Controlar el ataque del nematodo "rosario de la papa", porque los cultivos asociados actúan como cultivos trampa.

Estos son algunos testimonios de agricultores de Colomi sobre las ventajas de sembrar forrajes asociados:

"Las vacas lo comen bien, además con poco se hartan y fácilmente recuperan y engordan". (Sebastian Montecinos).

"Dentro las avenas con vicia no hay casi hierbas porque la vicia las tapa y no deja que las malas hierbas desarrollen". (Gonzalo García).

Donde podemos sembrar???

Estas mezclas de cultivos forrajeros podemos producirlas en los valles y alturas de Cochabamba y el altiplano, es decir, a partir de los 2600 hasta los 4200 msnm



Asociación de cereales con vicia dasycarpa



¿Como debemos sembrar?

Debemos sembrar la vicia en los mismos terrenos (con buena humedad) donde sembramos avena, cebada o triticale. Estos pueden ser kallpas (cultivo anterior) de papa o haba.

Después de sembrar la cebada y avena, la vicia se siembra en el mismo terreno por sembrado.

¿Cuándo debemos sembrar?

Para producir forraje con estas asociaciones, debemos sembrar en los meses de octubre y noviembre, cuando caen las primeras lluvias y nuestros terrenos tengan buena humedad.

¿Cuándo debemos cosechar?

La época de corte para forraje depende de desarrollo del cereal: En la cebada, es mejor cosechar cuando empieza el espigamiento.

En avenas, debemos cosechar cuando han alcanzado su máximo desarrollo y tengan la mayor cantidad de hojas. Cortar y hacer secar estas hojas en kalchas.